

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

Este Termo de Vistoria de Bens foi elaborado de forma expedita no que se refere ao estado de conservação dos bens, e foi elaborado pela equipe técnica da Administração do Porto, com o acompanhamento de técnicos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA, além da assistência de técnicos e operadores locais, com o objetivo de subsidiar a valoração dos referidos bens para atender exigências formuladas pelo Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão nº 3.661/2013 – Plenário).

A metodologia de seleção dos bens que poderão ser vinculados ao futuro arrendamento consiste na verificação de três condições:

- Reversibilidade do bem;
- Bens associados à operação do terminal;
- Atendimento aos parâmetros futuros de desempenho.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

	Nome	Qualificação	Entidade
1	Disney Barroca Neto	Coordenador-Geral de Modelagem de Arrendamentos Portuários.	SNPTA
2	Gilson Freitas Galvão	Coordenador de Novos Negócios Portuários	SNPTA
3	Francisco Lúcio Batista Nunes	Técnico Portuário	CDC
4	Saulo Furtado Nogueira	Técnico Portuário	CDC
5			

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

2. RELAÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS VISTORIADOS REFERENTES AO ARRENDAMENTO


Tipo	Equipamento	Quantidade
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	SCANNER DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X CX6040BI	07 (SETE) UNIDADES
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	SCANNER DE INSPEÇÃO CX 100100TI	02 (DUAS) UNIDADES
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	DETECTOR DE METAL INSPECTOR	08 (OITO) UNIDADES
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	PORTAL GARRET PD65001	10 (DEZ) UNIDADES
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	NOBREAK DE 10 KVA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MESA PARA REUNIAO REUNIÃO REF 758200 MEDINDO 4.50 X 1.25 X 0.74	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MESA PARA REUNIAO MED.2400X1200X720MM NA COR MARFIM	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO PENINSULA COR ARGILA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CORNER DA SUPERFICIE DE TRABALHO COR ARGILA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS COR ARGILA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ARMARIO STANDART BAIXO COM 02 PORTAS 04 GAVETAS COR ARGILA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA TIPO DIRETOR GIRATORIA	01 (UMA) UNIDADE



TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA FIXA SEM BRACOS TECIDO INDIGO BLUE	03 (TRÊS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FRIGOBAR COR BRANCO MARCA CONSUL	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CAMA DE SOLTEIRO EM MDF	04 (QUATRO) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CRIADO MUDO COM GAVETAS EM MDF	02 (DUAS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CAMA DE FERRO COM CABECEIRA PARA EXAME MÉDICO	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SUPORTE DE FERRO PARA SORO ALTURA FIXA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VENTILADOR DE TORRE COR BLACK PIANO MARCA ARNO	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS MARCA MASTER	03 (TRÊS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FOGÃO GÁS COR BRANCA COM 04 BOCAS MARCA CONSUL	02 (DUAS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ELEVADOR DO TERMINAL MARITIMO DE PASSAGEIROS	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESCADA ROLANTE DO TERMINAL MARITIMO DE PASSAGEIROS	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS	12 (DOZE) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA SIMPLES COM BRAÇOS E RODIZIOS	20 (VINTE) UNIDADES

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA PARA AUDITORIO	90 (NOVENTA) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA COM 04 ASSENTOS	02 (DUAS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA PERFILADO COM 03 LUGARES	02 (DUAS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA PERFILADO COM 04 LUGARES	30 (TRINTA) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA PERFILADA COM 05 LUGARES	70 (SETENTA) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PEDESTAIS DE FILA EM ALUMINIO CROMADO FIATA NA COR AMARELO OURO	51 (CINQUENTA E UMA) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA DE RODAS ESTRUTURA TUBULAR METALICA	02 (DUAS) UNIDADES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NOBREAK MODELO NB-APC BACK-UPS 1500VA USB 115/220V	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VOLANTE EM MDF COM RODIZIOS COR BRANCA	01 (UMA) UNIDADE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA EM POLIETILENO COM BRAÇOS COR AZUL MARCA TRAMONTINA	08 (OITO) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL CASSETE HIDRÔNICO 32K (IMP)	05 (CINCO) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL CASSETE HIDRÔNICO 25K (IMP)	07 (SETE) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL CASSETE HIDRÔNICO 20K (IMP)	22 (VINTE E DUAS) UNIDADES

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL CASSETE HIDRÔNICO 42K (IMP)	03 (TRÊS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL CASSETE HIDRÔNICO 10K (IMP)	01 (UMA) UNIDADE
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	RESFRIADOR DE LÍQUIDOS	02 (DUAS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL FCT 15TR 6F V3 ESQ FC 47	01 (UMA) UNIDADE
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL FCT 20TR 6F V1 ESQ FC 48	01 (UMA) UNIDADE
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL FCT 30TR V1 ESQ FC 49/50	03 (TRÊS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO FAN COIL FCT 40TR 6F H4 ESQ FC 01	02 (DUAS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	TORRE DE RESFRIAMENTOALFA TERM ASP1400/3/15/NB	02 (DUAS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	UNIDADE EVAPORADORA NEW CARRIER HW 18.000 BTUS	01 (UMA) UNIDADE
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	UNIDADE CONDENSADORA WAY SPRINGER HW 18.000 BTUS	01 (UMA) UNIDADE
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	EXAUSTOR AXC 100B 220 VOLTS	02 (DUAS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	CAIXA DÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS	01 (UMA) UNIDADE
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	MEGANORM 125-080-200 NA	03 (TRÊS) UNIDADES
SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	MEGANORM 100-065-315 NA	03 (TRÊS) UNIDADES

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	CERCA DE FECHAMENTO DA ÁREA DO PRÉDIO DO TERMINAL MARITIMO DE PASSAGEIROS	01 (UMA) UNIDADE
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	CERCA MÓVEL – 500 METROS	01 (UMA) UNIDADE
OUTROS	POSTE METALICO DE 24 METROS COM 2 SEÇÕES	01 (UMA) UNIDADE
OUTROS	POSTE METALICO DE 30 METROS COM 3 SEÇÕES	04 (QUATRO) UNIDADES
OUTROS	POSTE METALICO DE 30 METROS	01 (UMA) UNIDADE
OUTROS	POSTE METALICO	01 (UMA) UNIDADE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 06 Kg	37 (TRINA E SETE) UNIDADES
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 12Kg	39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CO2 4 Kg	02 (DUAS) UNIDADES
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CO2 6 Kg	10 (DEZ) UNIDADES)
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CO2 10 Kg	01 (UMA) UNIDADE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	ÁGUA 10 LTS	02
EM ANEXO, PLANILHA COM A LOCALIZAÇÃO DE TODOS EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO TERMINAL MARITIMO DE PASSAGEIROS, INFORMAÇÃO DA CODSMS.		

EXTINTOR	TIPO	CAPACIDADE	ÚLTIMA RECARGA	PRÓXIMA RECARGA	PRÓXIMO TESTE HIDROSTÁTICO	LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA	NÚMERO DO CLINDRO	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
CDC	PÓ ABC	6 Kg	dez/18	dez/19	2019	TMP	GERADOR INTERNO	13766	TINTA	OK
CDC	PÓ ABC	6 Kg	dez/18	dez/19	2019	TMP	GERADOR EXTERNO	13753	TINTA	OK
CDC	PÓ ABC	6 Kg	dez/18	dez/19	2019	TMP	GERADOR EXTERNO	13788	TINTA	OK
CDC	PÓ ABC	6 Kg	dez/18	dez/19	2019	TMP	GERADOR EXTERNO ATRÁS	13790 (quase ilegível)	TINTA	OK
CDC	PÓ ABC	6 Kg	dez/18	dez/19	2019	TMP	SUBESTAÇÃO	13739	TINTA	OK
CDC	PÓ ABC	6 Kg	dez/18	dez/19	2019	TMP	SUBESTAÇÃO	13723	TINTA	OK
155	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2020	TMP	ENTRADA EXTERNO	31	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
385	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO CORREDOR	5675	FITA	OK
230	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO CORREDOR	7887	FITA	OK
400	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2020	TMP	SAGUÃO CORREDOR	43885	FITA	OK
383	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO COLUNA 1	8256	FITA	OK
381	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO COLUNA 1	7707	FITA	OK
374	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO COLUNA 3	7656	FITA	OK
359	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO COLUNA 3	8271	FITA	OK
402	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2023	TMP	SAGUÃO COLUNA 3	98458	FITA	OK
341	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO COLUNA 4	9657	FITA	OK
110	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO COLUNA 5	7266	FITA	OK
373	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	895	FITA	OK
388	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SAGUÃO ELEVADOR	5660	FITA	OK
371	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	CORREDOR INTERNO TÉRREO	7693	FITA	OK
360	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	CORREDOR INTERNO TÉRREO	5681	FITA	OK
382	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	FAIXA CAIS	8091	TINTA	RUIIM
399	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	CORREDOR EXTERNO 1º ANDAR	8116	FITA	OK
351	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	SALA MULTIUSO 1º ANDAR	8079	FITA	OK
11	CO ₂	4 Kg	out/18	out/19	2023	TMP	SALA MULTIUSO 1º ANDAR	11629	FITA	OK
363	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	CORREDOR INTERNO 1º ANDAR	8197	FITA	OK
117	CO ₂	10 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	1º ANDAR COLUNA CENTRAL	3806/6167	FITA	OK
153	CO ₂	4 Kg	out/18	out/19	2023	TMP	1º ANDAR ESCADA ROLANTE	49628	FITA	OK
CDC	PÓ ABC	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	VARANDA 1º ANDAR	13701	TINTA	RUIIM
CDC	PÓ ABC	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	VARANDA 1º ANDAR	13781	TINTA	RUIIM
397	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	CORREDOR ARMAZÉM	7676	FITA	OK

EXTINTOR	TIPO	CAPACIDADE	ÚLTIMA RECARGA	PRÓXIMA RECARGA	PRÓXIMO TESTE HIDROSTÁTICO	LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA	NÚMERO DO CLINDRO	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
211	ÁGUA	10 L	out/18	out/19	2023	TMP	CORREDOR ARMAZÉM	2054	FITA	RUIM
378	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	ARMAZÉM	8196	TINTA	RUIM
398	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	ARMAZÉM	1272	TINTA	RUIM
380	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	ARMAZÉM	8062	FITA	RUIM
320	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2022	TMP	ARMAZÉM	25927	TINTA	RUIM
387	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	ARMAZÉM	8077	TINTA	RUIM
335	PÓ ABC	12 Kg	fev/18	fev/19	2019	TMP	ARMAZÉM	783	TINTA	RUIM
361	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	ARMAZÉM	8124	TINTA	RUIM
386	PÓ ABC	12 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	ARMAZÉM	798000/864	TINTA	RUIM
337	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	2º ANDAR - CASA DE MÁQUINAS	27263	TINTA	OK
CDC	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	2º ANDAR - BARRILETE	149288	TINTA	OK
279	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	2º ANDAR CORREDOR	94	FITA	OK
345	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2023	TMP	2º ANDAR CORREDOR	58820	FITA	OK
348	CO ₂	6 Kg	out/18	out/19	2019	TMP	2º ANDAR RESTAURANTE	31334	TINTA	RUIM
358	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	8060	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
392	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	8082	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
334	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	719	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13792	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13712	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	4706	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13709	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13731	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13716	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13782	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13775	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
357	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	904	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
364	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	870	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13784	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
307	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	717	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
333	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	687	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
368	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	7709	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
313	PÓ BC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	25913	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
394	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	1277	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13789	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13761	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13785	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13724	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13752	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13704	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

EXTINTOR	TIPO	CAPACIDADE	ÚLTIMA RECARGA	PRÓXIMA RECARGA	PRÓXIMO TESTE HIDROSTÁTICO	LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA	NÚMERO DO CLINDRO	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13708	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13751	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13745	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13714	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13741	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
350	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	8092	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13773	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13754	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13732	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
310	PÓ BC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	25909	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13747	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13747(1)	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13756	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13736	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
376	PÓ ABC	12 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	7735	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
367	PÓ ABC	12 Kg	abr/18	abr/19	2019	TMP	RESERVA	7669	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
379	PÓ ABC	12 Kg	abr/18	abr/19	2019	TMP	RESERVA	869	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
231	PÓ ABC	12 Kg	abr/18	abr/19	2019	TMP	RESERVA	8083	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
306	ÁGUA	10 L	abr/18	abr/19	2019	TMP	RESERVA	5102	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
225	ÁGUA	10 L	abr/18	abr/19	2019	TMP	RESERVA	54331	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/19	abr/20	2024	TMP	RESERVA	13783	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
CDC	PÓ ABC	6 Kg	abr/20	abr/20	2019	TMP	RESERVA	104392	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

Cabe destacar que existem Construções Civas e Benfeitorias reversíveis, as quais poderão ser utilizadas pelo futuro arrendatário. Destaque-se que foram identificados os seguintes bens:

	Construções Civas e Benfeitorias	Unidade	Quantidade
1	Edificações	m ²	9.619,73
2	Pavimentação	Ha	22.433,14
4	Distribuição Elétrica e Iluminação	Unid.	1
5	Água e Esgoto	Unid.	1

3. VISTORIA INDIVIDUAL

3.1. Identificação do Bem

Todos

3.2. Características Técnicas do Bem

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

NÃO APLICÁVEL

3.3. Informação se o Bem será Reversível

Sim

Não




Saulo Furtado Nogueira
Gratificação Técnica III - CODSMS
Companhia Docas do Ceará




CIA DO CAS DO CEARÁ
Francisco Lúcio Batista Nunes
Técnico Portuário

13/15

TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

3.4. Observações

3.5. Relatório Fotográfico




Fortaleza, 18 de junho de 2019.

A Equipe:


9/10


TERMO DE VISTORIA DE BENS

Ficha de Identificação	
Porto	Mucuripe
Nome do arrendamento	<u>Terminal de Passageiros de Fortaleza</u>
Localização	<u>Porto de Mucuripe</u>
Data da Visita	<u>18/06/2019</u>

	Nome	Assinatura
1	Disney Barroca Neto Coordenador Geral de Modelagem de Arrendamentos Portuários - SNPTA	
2	Gilson Freitas Galvão Coordenador de Novos Negócios - SNPTA	
3	Francisco Lúcio Batista Nunes Técnico Portuário	
4	Saulo Furtado Nogueira Técnico Portuário	